

63.31
BELGIUM
1914-1927

Library, U. S. Department of Agriculture,

Washington, D. C.

JUL 5 - 1928

CATALOGUE GÉNÉRAL

Fr. De Laet

CULTURES SPÉCIALES

DE

CACTÉES

Contich-Village-lez-Anvers

(BELGIQUE)

Adresse télégraphique :
DELAET-CONTICH

1925

Les prix sont cotés en francs belges et **sauf variation.**

Les valeurs étrangères sont acceptées au cours du jour.

Les expéditions se font aux risques, périls et frais des acheteurs.

Les frais d'emballages sont facturés au prix coûtant.

PAIEMENT. Toutes les ventes sont strictement au comptant, et toute facture doit être payée au reçu de la marchandise, et en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit, on ne peut différer le paiement.

Les acheteurs qui me sont inconnus, sont priés de joindre le montant avec la commande.

Compte chèque N° 114866.

De prijzen zijn in belgische Franken, en **zonder verbintenis.**

Vreemd geld wordt aan de waarde van den dag aangenomen.

De onkosten der verzending, inpakken, en vracht zijn voor rekening der koopers.

De verzending geschiedt op risico der koopers.

BETALING. Uitsluitelijk komptant.

Elk faktuur moet onmiddellijk bij de ontvangst der planten, zonder uitstel betaald worden; hieraan mag hoegenaamd geen uitzondering gemaakt worden, hetzij ook om welke reden.

Koopers die mij onbekend zijn, worden vriendelijk verzocht het bedrag te willen voegen bij de bestelling.

Loopende rekening N° 114866 (Belgisch postbeheer).

The prices are quoted in belgian money, **without liability.**

Foreign values are accepted according to the change of the day.

The expenses of the expedition, packing and freight are to be paid by the receivers, the expedition is being done at the risk of the buyer.

PAYEMENT. Payements are all strictly «nett cash»; every invoice has to be paid directly on receiving the goods, this may not be altered, it does not matter for what kind of pretext.

The buyers who are unknown to me, are kindly requested to join the amount with the order.

Die Preise sind in Belgischen Franken, und **ohne Verbindlichkeit.**

Ausländisches Geld nehme zum Tageskurs in Zahlung.

Auch Gmk. momentan Umrechnungskurs 1 Gmk. = B. Frs. 4,80.

Die Sendungen gehen für Rechnung, Gefahr und auf Kosten der Empfänger.

ZAHLUNG. Zahlung ist strikt komptant und muss sofort bei Erhalt der Sendung geschehen und ist unter keine Umständen zu verschieben.

Mir unbekannte Besteller müssen den entsprechenden Betrag der Bestellung beifügen.



Echinocereus De Laetii, Gürke.



In Memory of
Mr Charles Darrah
De Laet

FR. DE LAET (CONTICH)
BELGIQUE

Phyllocactus «In Memory of Mr Charles Darrah».

Ce catalogue annule tous les précédents.

Deze catalogus vernietigt alle vroegere.

Toutes les plantes sont expédiées SANS pots

Alle planten worden ZONDER pot verzonden

CACTÉES

Prix - Francs

Ariocarpus Lloydii, Rose . . . 50 à 100

Prix - Francs

Cephalocereus senilis, Pfeiff .300 à 500

Cereus

acutangulus, Otto . . . 6 » 40
 Alacriportanus, Mart. . . 10 » 50
 ambiguus, P.DC. . . 10 » 60
 amecaensis Heese . . . 10 » 40
 angulosus. . . 5 » 15
 Anisitsii, K. Sch. . . 10 » 25
 Aragonii, Web . . . 40 » 100
 areolatus, Mühlpf. . . 8 » 40
 aurivillus, K. Sch. . . 40 » 200
 azureus, Parm . . . 10 » 20
 Baumannii, Lem. . . 10 » 125
 » var. Colubrina, K. Sch. 100
 » » flavispina, K. Sch. 12 » 25
 Baxaniensis, Karw. . . 20 » 40
 bayosus, Web. . . 15 » 20
 Boeckmannii, Otto . . . 5 » 20
 Bonplandii, Parm. . . 6 » 15
 (» var. pomanensis, Web)
 = Balansaei K. Sch. . . 10 » 15
 Brandegeei, Coult. . . 20 » 40
 Bridgesii, S.D. . . 6 » 75
 candicans, Gill. . . 8 » 100
 » var. robustior, K. Sch. 15
 Caracore . . . 15
 chalybaeus, Otto . . . 15 » 80
 Childii. . . 7 » 15
 chilensis, Colla . . . 30 » 300
 » var. panhoplites, K. Sch. 50 » 150
 cinnabarinus, Eichlam . . 6 » 30
 coccineus, S.-D. . . 7 » 15
 Cochal, Orc. . . 20 » 100
 coerulescens, S.D. . . 30 » 40
 coniflorus, (Weing.) . . 5 » 20
 Coryne, Otto. . . 50
 cubensis, Zucc. . . 5 » 50
 Damazioi, K. Sch. . . 10 » 50
 Davisii . . . 6 » 25
 Dayami, Speg. . . 12 » 75
 del Moraliu, J. A. Purp . . 40 » 125
 Donkelaeri, S.-D. . . 15 » 25
 (Eburneus, S.D.) =
 Coquimbanus, K. Sch. . . 4 » 100
 (eriophorus, Gris) =
 Boeckmannii, Otto . . . 7 » 15
 Eruca, Brand . . . 20 » 30
 fascicularis, Meyen. . . 20 » 40
 flagelliformis, Mill. . . 3 » 10
 » var. Vulcan . . . 5 » 15
 » » hybride . . . 6 » 20
 flexuosus, Eng. . . 20 » 40
 formosus, S.-D. . . « 15 » 20

Funkii, K. Sch. . . . 20 à 75
 geometrizans, Mart. . . 3 » 300
 glaber, Eichl. . . . 5 » 20
 Gonaivensis . . . 7 » 20
 grandiflorus, Mill . . . 8 » 30
 » v. barbadensis, Engelm. 5 » 10
 » » irradians, Lem . . . 5 » 10
 » » mexicanus . . . 5 » 50
 Greggii, Eng. . . . 15 » 30
 Grusonianus, Weing. . . 5 » 20
 Guelichii, Speg. . . . 10 » 35
 gummosus, Eng. . . . 20 » 50
 hamatus, Scheidw. . . . 5 » 100
 Hankeanus, Web. . . . 10 » 60
 haematuricus, Web. . . . 20 » 40
 Hirschtianus, K. Sch. . . 6 » 30
 horribarbis, Otto . . . 15 » 20
 horridus, Otto . . . 12 » 15
 Huascha, Web.
 » var. flaviflora, Web. 30 » 50
 » » rubriflora, Web. 10 » 75
 inermis, Otto . . . 5 » 20
 isogonus, K. Sch. . . . 15 » 40
 Jamacaru, P.DC. . . . 10 » 30
 » var. glauca, Salm . . 12 » 75
 Jusbertii, Reb. . . . 10 » 50
 Karstenii 5 » 20
 Kunthianus, Otto . . . 7
 lamprochlorus, Lem. . . 8 » 30
 Lauterbachii, K. Sch. . . 8 » 30
 Linkii, Hort. . . . 25 » 75
 Mac. Donaldiae, Hook. . . 5 » 75
 macrogonus, S.D. . . . 6 » 200
 » var. monstrosa 15 » 50
 (Mallisonii, Hort) =
 flagelliformis, Mill, X
 speciosus, K. Sch. . . . 6 » 15
 mamillatus, Eng. . . . 15 » 50
 marginatus, P.DC. . . . 10 » 100
 Martinii, Lab. . . . 5 » 40
 Mieckleyanus, (sp. Nov.) . 25 » 50
 mixtecensis, J. A. Purp . 25 » 60
 (monacanthus, Lem.) =
 Martinii, Lab. . . . 5 » 10
 multangularis, Haw . . . 30 » 40
 Napoleonis, Grah. . . . 30 » 50
 nigrispinus, Hort
 » var. monstrosa . . 10 » 15
 nycticalus, LK. . . . 10 » 40
 Ocamponis, S.-D. . . . 10
 pachyrrhizus, K. Sch. . . 15 » 25

	Prix - Francs
pacificus, Coult.	6 à 20
pecten arboriginum, Eng. . .	30
Peruvianus, Mill.	10 » 75
var. monstrosa	10 » 800
» longispina monstrosa . .	10 » 25
perviridis, Weing.	5 » 25
phatnospermus, K. Sch. . . .	6 » 40
Pitahaya, P.DC.	
» var. monstrosa	15 » 40
platygonus, Otto	15 » 30
polychaetus, Reichb.	15 » 30
polyphizus, Rose	25
Pondurii	5 » 50
Pringlei, Wats	30 » 75
Purpusii, Weing.	10 » 30
quadricostatus, Bello	15 » 30
regalis, Haw	8 » 25
repandus, Haw.	
var. monstrosa	10 » 25
rhodoleucanthus, K. Sch. . . .	10 » 30
rigidus, Lem.	6 » 20
Roetzlii, Hg. jr.	25 » 75
(rostratus, Lem.) =	
hamatus, Scheidw.	5 » 25
ruber, Hort.	5 » 10
Rufieri, Hg.	5 » 15
» X amecaensis	5 » 20
Saxicola, Morong	8 » 12
Schenckii, Purp.	30 » 75
Schrankii, Zucc.	6 » 20

	Prix - Francs
Seidelii, Lem.	10 à 20
sentensis	7 » 20
serpentinus, P.DC.	5 » 40
» var. albispinga	8 » 40
serratus, Weing.	6 » 30
Sonorensis, Rge.	8 » 15
Spachianus, Lem.	10 » 200
speciosus, Haw	6 » 15
spinulosus, P.DC.	7
streptocaulon.	12 » 15
strigosus, S.-D.	15 » 50
» var. intricata, Web. . .	15 » 50
superbus, Ehrb.	6 » 15
Silvestrii, Speg.	3 » 10
testudo, Karw.	15 » 25
tetragonus, Haw.	12 » 25
thelogonus, Web.	12 » 60
tortuosus, Forb.	10 » 15
triangularis, Haw.	7 » 30
» var. Uhdeana, S.-D. . .	6 » 30
validus, Haw.	15 » 125
» var. monstrosa	25 » 300
Vaupelianus, Weing.	5 » 10
viperinus, Web.	20 » 75
xanthocarpus, K. Sch.	15 » 50
Selenicereus Pringlei, Rose . .	5 » 40
Selenicereus Nelsonii, Rose . .	5 » 40
10 bonnes espèces à mon choix .	45
en exemplaires plus forts . . .	100

Echinocactus

(acifer, Hopff.) =	
Wippermannii, Mühlpf. . . .	10 à 20
acutatus, Lk. & Otto	8 » 125
acutissimus, (Otto & Dietr.) . .	
Lk. & Otto	10 » 400
acutissimus, var. cristata . . .	25 » 200
albatu, Dietr.	6 » 75
ambiguus, Hildm.	30 » 60
anfractuosus, Mart.	6 » 40
apricus, Arech	5 » 100
Arechavaletae, K. Sch.	7 » 100
arizonicus, R. E. Kunze	8 » 40
bicolor, Gal.	20 » 200
» var. Bolansis, K. Sch. . .	30 » 150
» tricolor, K. Sch.	30 » 200
brachyanthus, Gurke	6 » 60
capricornus, Dietr. major . . .	} prix sur demande
» minor	
castaneoides, Cels	12 à 250
cineracens, S.-D.	12 » 50
concinus, Monv.	15 » 30
Coquimbanus, Grus. cat.	15 » 75
corniger, P.DC.	15 » 150
» var. flavispina, Hg. jr. . .	20 » 30
corynodes, Otto	6 » 12
crispatus, P.DC.	25 » 100
Cumingii, Hopf.	30 » 200
cupreatus, Pos.	15 » 40
Damsii, K. Sch.	7 » 100
denudatus, Lk. & Otto	6 » 100
» var. Paraguayensis	5 » 100
»	n° 1. 8 » 20
»	n° 2. 6 » 10
»	n° 3. 5 » 15


dichroacanthus, Mart.	10 à 15
ebenacanthus, Monv.	10 » 150
Ehrenbergii, Pfeiff	40
electracanthus, Lem.	5 » 200
erinaceus, Lem.	10 » 100
Falconeri, Orc.	20
Fennellii, Fr. A. Hg.	10 » 75
Fiebrigii, Gürke	4 » 100
Fricii, Arech.	10 » 60
gibbosus, P.DC.	10 » 40
» var. cristata	50 » 300
» var. ferox, Lab.	10 » 150
» leucacantha, K. Sch. . . .	20 » 150
» nobilis, K. Sch.	10 » 25
gladiatus, Lk. & Otto	12 » 40
Grahlianus, Hg. jr.	3 » 8
Graessneri, K. Sch.	5 » 400
Grusonii, Hildm.	400 » 1000
haematacanthus, Monv.	75 » 150
Haselbergii, Hg. Jr.	6 » 500
hastatus, Hopf.	6 » 25
horizontalonius, Lem.	40 » 75
hyptianthus, Lem.	7 » 150
ingens, Zucc.	50 » 250
» var. helophorus, K. Sch. . .	8 » 50
» Visnaga, K. Sch.	10 » 100
intertextus, Eng.	50
Johnsonii, Parry	50 » 100
Joossensianus, Böd.	30 » 150
Jussieui, Monv.	8 » 60
lamellosus, Dietr.	10 » 100
Leninghausii, K. Sch.	6 » 500
leucacanthus, Zucc.	8 » 60
longihamatus, Gal.	10 » 100



Cereus grandiflorus, Mill.



Cereus triangularis, Haw.



Cereus Rostratus, Lem.



Cereus Baxaniensis, Karw.




Echinocactus Haselbergii, Hg. Jr.



Echinocactus Ottonis, L. & O.
var. *tenuispinus*, K. Sch.



Echinocactus Cumingii, Hopf.



Echinocactus Jussieu, Monv.

longihamatus,	
var. sinuata, Web.	15 » 1000
Malletianus, Lem.	40 » 60
mammulosus, Lem.	8 » 75
microspermus, Web.	5 » 50
» var. cristata	100
» » macrancistra, K. Sch.	5 » 80
Mihanovichii, Fric & Gürke	5 » 125
minusculus, Web.	3 » 150
Monvillei, Lem.	10 » 150
» var. Sprengeri	10 » 80
multiflorus, Hook	20 » 100
» var. albispina, K. Sch.	20 » 40
» » Parisiensis, K. Sch.	15 » 200
muricatus, Fric	6 » 50
myriostigma, S.-D.	5 » 50
» var. columnaris, K. Sch.	10 » 15
» » Bödeckeriana, D.L.	15 » 25
» variétés (formes différentes très intéressant).	5 » 100
napius, R.A. Phil.	50 » 150
Odieri, Lem.	10 » 50
» var. Mebessii, Hildm.	60
Orcuttii, Eng.	25 » 200
ornatus, P.DC.	10 » 75
» var. glabrescens, Web.	75 » 100
Ottonis, Lk. & Otto	5 » 30
» var. brasiliensis	6 » 15
Ottonis, var. Paraguayensis, F. Hge. jr.	25 » 60
Ottonis, var. tenuispina, K. Sch.	6 » 40
Pfeifferi, Zucc.	25 » 300
pilosus, Gall.	15 » 1000
platensis, Speg.	15 » 150
pumilus, Lem.	3 » 30

pumilus, var. gracillima, Web.	3 à 5
Quehlianus, Hg. jr.	10 » 100
rafaëlsensis, J.A. Purp.	50 » 200
recurvus, Lk. & Otto	25 » 100
Reichei, K. Sch.	15 » 150
Saglioni, Cels.	15 » 75
Schilinzkyanus, Hg. jun.	3 » 75
scopa, Lk. & Otto	125 » 150
» var. cristata.	125
Sellowii, Lk. & Otto	
» var. Courantii, Gürke	8 » 50
» » turbinatus, Arech.	30 » 50
setispinus, Eng.	10 » 100
» var. Cachetiana, K. Sch.	10 » 40
» » hamata, Eng.	10 » 30
» » Mirensis, K. Sch.	15
» » Orcutti, K. Sch.	10 » 20
Söhrensii, K. Sch.	50 » 200
(streptocaulon, Hook.) =	
marginatus, S.D.	15 » 60
submammulosus, Lem.	6 » 200
tabularis, Cels.	6 » 50
tenuiflorus, Lk.	6 » 60
tetraxiphus, Otto	20 » 75
Texensis, Hopff.	75 » 200
uncinatus, Gall.	20 » 60
» var. Wrightii, Eng.	20 » 100
Vanderaeyi, Lem.	30 » 200
villosus, Lem.	50 » 75
violaciflorus, Quehl.	30 » 50
Williamsii, Lem.	15 » 100
Wippermannii, Mühlpf.	30 » 60
Wislizeni, Eng.	200 » 400
» var. decipiens, Eng.	10
10 bonnes espèces à mon choix	75
en exemplaires plus forts.	150

Echinocereus

acifer, Lem.	10 à 50
» var. Durangensis, K. Sch.	8 » 15
» » trichacantha, K. Sch.	25 » 50
Barcena, Reb.	10 » 50
Berlandieri, Lem.	5 » 20
Blankii, Palm.	10 » 20
Brandegeeii, K. Sch.	15 » 60
cereiformis	6 » 30
chloranthus, Rümpl.	15 » 75
cinerascens, Lem.	4 » 200
cirrifer, Lab.	5 » 10
conglomeratus, Först	10 » 40
ctenoides, Lem.	30 » 40
dasyacanthus, Eng.	12 » 100
» var. cristata	40 » 150
De Laetii, Gürke	15 » 100
dubius, Rümpl.	20 » 30
Ehrenbergii, Rümpl.	5 » 20
» var. cristata	25 » 75
Engelmannii, Lem.	12 » 100
enneacanthus, Eng.	40
» var. cristata	25 » 75
Fendleri, Rümpl.	25 » 60
flaviflorus, Coult.	7 » 25
glycimorphus, Först	8 » 25
Hempelii, Fobe	25 » 200
Knippelianus, Liebn.	25 » 150
Leeanus, Lem.	30 » 50

leonensis, Math.	6 à 40
leptacanthus, K. Sch.	5 » 10
maritimus, K. Sch.	12 » 50
Merkeri, Rümpl.	20 » 40
Mojavensis, Rümpl.	20
» v. Zuniensis, Eng. & Big.	30 » 40
multangularis, Haw.	20 » 60
paucispinus, Rümpl.	20 » 100
» var. hexaedra, K. Sch.	7 » 50
» » triglochidiata, »	20 » 40
pectinatus, Eng.	50 » 150
» var. adusta, K. Sch.	25 » 30
» » armata, Pos.	15 » 50
» » caespitosa, K. Sch.	20 » 100
» » » rigidissima	20 » 50
» » castanea, Eng.	15 » 75
» » centralis, Coult.	20 » 40
» » chrysacantha, K. Sch.	20
» » rigidissima, Eng.	60 » 100
pencilis, Brandegee.	20 » 40
pentalophus, Lem.	3 » 25
phoeniceus, Lem.	15 » 50
» var. inermis, K. Sch.	15 » 40
» » Utahensis	12 » 25
polyacanthus, Eng.	20 » 50
» var. n° I	40
» » n° II	25 » 40
» » n° III	20 » 40

	Prix - Francs
polyacanthus, var. n° IV	40
» » n° V	40
Poselgerianus, A. Lk.	8 à 30
procumbens, Lem.	5 » 20
» var. longispina, Hort.	6 » 10
pulchellus, K. Sch.	15 » 50
» var. amoena, Först	40
Roemerii, Lem.	10 » 50
rubescens, Dams	15 » 75
Salm-Dyckianus, Scheer	8 » 50
Scheeri, Lem.	10 » 25
sciurus, K. Brdg.	15 » 100

	Prix - Francs
spinibarbis, S.-D.	7 à 25
stramineus, Rümpl.	10 » 75
» var. major	15 » 1000
tuberculata	25
tuberosus, Rümpl.	10 » 150
Uehrii, Fr. Hg.	30 » 60
Uspenskii, F. Hg.	25
viridiflorus, Eng.	12 » 40
» var. rubescens	15 » 40
Weinbergii, Weing.	12 » 125
10 belles espèces à mon choix	75
en exemplaires plus forts.	150

Echinopsis

calochlora, K. Sch.	10 à 250
castata	5 » 15
cinnabarina, Lab.	75 » 250
coespitosa, J. A. Purp.	15 » 25
(Colmarii, Neub.) =	
Pentlandii, S.-D.	6 » 20
consolei	5
Decaisneana, Lem.	10 » 25
(deminuta, Web.) =	
Echinocactus, deminutus,	
(Web.) Gürke	5 » 150
Droegiana, Berge	15
Duvallii	5 » 15
Eyriesii, Zucc.	5 » 15
Fiebrigii, Gürk	8 » 40
» var. virescens. Hge S.	10 » 20
Fischeri	6 » 30
gemmata, K. Sch.	
» var. cristata	50
Graessneriana, Haage, jr.	6 » 20
Huotti, Lab.	10 » 20
imbricata	15
inimitata, Hort. var. cristata	10 » 40
Lagemannii, Dietr.	5 » 10
(Misleyi, Lab.) =	
obrepanda, K. Sch.	60
Mülleri, Hort.	4 » 10
multiplex, Zucc.	4 » 15
» var. cristata	15 » 40
obrepanda, K. Sch.	5 » 50
oxygona, Zucc.	5 » 30
» var. inermis, Jac.	6 » 50
Pentlandii, S.-D.	5 » 12
» var. achatina, Liebn.	10
» » Cavendishii, Hildm.	5 » 200
» » ferox	10 » 40

Pentlandii,	
var. Maximiliana, Heyd.	5 à 200
Pentlandii, var. longispina	
(Rümpl.) Hort.	8 » 40
» var. tricolor, Cels	6 » 30
» vitellina, Hildm.	6 » 15
» X cinabarina, Lab.	10 » 50
Rettigii	7 » 15
» var. aurea	15 » 75
rhodotricha, K. Sch.	10 » 60
rhodotricha,	
var. argentiniensis, R. M.	10 » 60
Rohlandii, Hort.	4 » 5
» var. speciosa	5 » 20
rodantha	20
Rotheriana	5 » 15
Salmiana, Web.	40 » 60
» var. Bridgesii, K, Sch.	50
(salpingophora, Lem.) =	
leucantha, Walp.	20 » 40
Schelhasei, Pleiff	5 » 12
Schickendantzii, Web.	5 » 100
tephracantha	5 » 15
triumphans, Jac.	6 » 20
tubiflora, Zucc.	4 » 30
v. paraguayensis, R. Mey	4 » 60
(turbinata, Zucc.) =	
gemmata, K. Sch.	5 » 12
» var. rosea	5 » 12
(valida, Monv.) =	
Forbesii, Dietr.	50 » 300
Wilkinsii, Hort	6 » 10
(Zuccarinii, Pfeiff.) =	
tubiflora, Zucc.	4 » 60
10 belles espèces à mon choix	45
en exemplaires plus forts.	100

Epiphyllum truncatum, Haw.

Jolies plantes greffées	10 à 30
Boutures sans racines	4

Violet nuancé de blanc

- N° 1. violaceum, Octobre-Novembre, belle fleur, volontaire.
 » 2. „ album, Octobre-Novembre, très hâtive, belle, florifère.
 » 3. „ grandiflorum, Octobre, forme et fleur parfaite.
 » 4. „ superbum, Novembre, très florifère, magnifique.
 » 5. Madame Alfasse, Décembre-Janvier, végétation et floraison très volontaires.
 » 6. Dr. Slaveki, Décembre-Janvier, nuance toute particulière.
 » 7. Mr. E. Andrée, Novembre-Décembre, très florifère, bleuâtre.
 » 8. superbum, Décembre, végétation touffue, florifère.
 » 9. Madame Fournier, Novembre, fleur superbe.
 » 10. Le Vesuv, fleurs de Noël; plante vigoureuse et florifère.



Echinocereus procumbens, Lem.



Echinocereus polyacanthus, Eng.



Epiphyllum M^{me} E. Andrée.



*Echinocereus pectinatus, Eng.
var. rigidissima, Eng.*

Carmin à rouge de vin

- N° 11. *Altensteini*, Octobre-Novembre, très hâtive, variété la plus ancienne et la plus connue.
 » 12. *roseum amabile*, Novembre-Décembre, bonne fleur florifère.
 » 13. *spectabile carmineum*, Novembre; belle fleur.
 » 14. *salmoneum*, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère.
 » 15. *magnificum*, Décembre, grande fleur à grand effet.
 » 16. *Mr Fournier*, Novembre, végétation vigoureuse.
 » 17. *Meteor*, Octobre-Novembre, fleur hâtive volontaire.
 » 18. *Président Grévy*, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire.
 » 19. *Mme E. Andrée*, Décembre-Janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante.

Saumonée

- N° 20. *Mr Chatenaz*, Décembre-Janvier, le plus beau des Epiphyllums; plante vigoureuse.
 » 21. *Madlein*, Décembre, variété florifère et volontaire.
 » 22. *Mr Belle*, belle fleur, contournée d'une nuance plus foncée.

Rouge-brique à rouge feu

- N° 23. *Harrisoni*, Octobre-Novembre, très belle fleur mais de végétation lente.
 » 24. *salmoneum flavum*, Octobre, variété extrêmement florifère.

Ecarlate-fleur printanière

- N° 25. *Makoyanum*, Mars-Mai, grande fleur superbe, variété de grand mérite.
 » 26. *Russelianum*, Gärtnerl, Avril-Mai, plante particulière, fleur très belle et florifère.

Divers

- N° 27. *truncatum hybr. rubrum*.
 » 28. *Délicatum*, Novembre-Décembre, rose très pale presque blanc.
 » 29. *Deutsche Kaiserin*, Novembre-Décembre, très florifère carmin cœur blanc forme particulière.
 » 30. *Altensteini multiflorum*, Novembre-Décembre, carmin à rouge de vin.
 » 31. *Ruckerianum Bridgesii*, Novembre-Décembre, saumonée.
 » 32. *Altensteinii violaceum roseum*.
 » 33. *Altensteinii violaceum superbum*.

Leuchtenbergia principis, Hook. et Fisch., prix par correspondance.

Mamillaria


	Prix - Francs		Prix - Francs
<i>acanthoplegma</i> , Lem.	6 à 40	<i>coronaria</i> , Haw.	5 à 50
<i>amoena</i> , Hopff.	10 » 80	<i>crocidata</i> , Lem.	5 » 20
<i>angularis</i> , Lk. & Otto	6 » 40	<i>crucigera</i> , Mart	8 » 150
» var. <i>fulvispina</i> , K. Sch.	20 » 50	<i>decipiens</i> , Scheidw.	5 » 25
» » <i>longispina</i>	20 » 50	<i>De Laetiana</i> , Quehl.	10 » 150
» » <i>longiseta</i> , S.-D.	12 » 50	<i>difficilis</i> , Quehl.	40 » 100
» » <i>rufispina</i>	15 » 75	<i>discolor</i> , Haw.	10 » 75
» » <i>triacantha</i> , S.-D.	30 » 50	<i>dolichocentra</i> , Lem.	10 » 75
(<i>auricoma</i> , Ehrbg.) =		» var. <i>Galeotti</i> , K. Sch.	10 » 50
» <i>spinosissima</i> , Lem.	5 » 80	<i>Dyckiana</i> , Zucc.	40
<i>bicolor</i> , Lehm.	8 » 75	<i>echinoidea</i> , Quehl.	40
» var. <i>cristata</i>	30 » 60	<i>Eichlamii</i> , Quehl.	6 » 200
» » <i>nivea</i> , K. Sch.	10 » 125	<i>elegans</i> , P.DC.	30 » 60
<i>Bocasana</i> , Pos.	5 » 30	<i>elongata</i> , P.DC.	6 » 12
» var. <i>flavispina</i> ,	30 » 50	» var. <i>anguinea</i> , K. Sch.	5 » 30
<i>bombycina</i> , Quehl.	6 » 200	» » <i>rufocrocea</i> , »	5 » 30
<i>camptotricha</i> , Dams	5 » 200	» » <i>stella aurata</i> , »	5 » 40
<i>caput Medusae</i> , Otto	10 » 50	<i>Emskotteriana</i> , Quehl.	15
<i>candida</i> , Scheidw.	50 » 125	<i>erecta</i> , Lem.	25 » 150
» var. <i>rosea</i> , S.D.	30 » 200	<i>eriacantha</i> , Lk. & Otto	10 » 20
<i>carnea</i> , Zucc.	50 » 75	<i>erythroperma</i> , Böd.	
<i>centricirra</i> , Lem.	6 » 200	» var. <i>similis</i> , De L.	5 » 40
» var. <i>Bockii</i> , K. Sch.	6 » 50	<i>eximia</i> , Ehrbg.	10 » 125
» » <i>cristata</i>	25 » 75	(<i>falcata</i> , Rümpl.) =	
» » <i>deflexispina</i> , Lem.	7 » 50	» <i>centricirra</i> , Lem.	6 » 40
» » <i>Krameri</i> , K. Sch.	6 » 40	<i>fertilis</i> , Hildm.	6 » 50
» » <i>macracantha</i> , K. Sch.	6 » 50	<i>Fischeri</i> , Pfeiff	7 » 100
» » <i>magnimamma</i> , »	8 » 30	<i>flava</i> , Eng.	10 » 200
» » <i>macrothale</i> , Lem.	7 » 50	<i>formosa</i> , var. <i>dispicula</i>	10 » 20
<i>centrispina</i> , Pfr.	8 » 30	<i>Försteri</i> , Mühlenpf.	10 » 50
<i>ceratites</i> , Quehl.	30 » 75	(<i>fulvispina</i> , Haw.) =	
<i>chapinensis</i> , Eichl. & Quehl.	5 » 20	» <i>rhodantha</i> , Lk. & Otto	7 » 40
<i>chionocephala</i> , J.A. Purp.	20 » 150	<i>fulvolanata</i> , Hildm.	7 » 40
<i>clava</i> , Pfeiff	20 » 30	(<i>geminispina</i> , Haw.) =	
<i>conoidea</i> , P.DC.	30 » 75	» <i>bicolor</i> , Lehm.	

geminispina, Haw.	
var. cristata	25 à 75
gladiaspina, Bod. sp. Nova	30 » 75
glochidiata, Mart.	5 » 30
» var. prolifera, K. Sch.	4 » 20
Goodridgei, Scheer.	25 » 50
gracilis, Pfeiff.	3 » 10
(grandidens, Hort.) =	
centricirra, Lem.	6 » 100
Haageana, Pfeiff.	6 » 100
Haynei, Ehrenb.	10 » 75
» var. cristata	50 » 100
Heeseana, Mac. Dow.	30 » 75
Heyderi, Mühlpf.	30 » 100
» var. applanata, Eng.	12 » 60
hidalgensis, J.-A. Purp	7 » 150
(Hopferiana, A. Lk.) =	
centricirra, Lem.	10 » 50
Humboldtii, Ehrbg.	30 » 300
Joossensiana, Quehl.	75 » 150
Karwinskiana, Mart.	5 » 100
Kewensis, S.D.	10 » 40
Klugei, Ehrbg.	12 » 100
Krauseana, Grus.	30 » 125
Kunzeana, Bod. et Quehl.	5 » 40
lasiacantha, Eng.	
» var. denudata, Eng.	25 » 50
Lapaixii	10 » 30
lenta, Brandeg.	25 » 100
Leona, Pos.	20 » 100
leucocarpa, Scheidw.	10 » 20
leucocentra, Berg.	10 » 50
Liebneriana, K. Sch.	10 » 40
littoralis, K. Brand.	12 » 15
longimamma, P.DC.	8 » 100
» var. congesta, Hort.	15 » 50
» » gigantothele, Hort.	10 » 50
» » globosa, K. Sch.	15 » 60
» » hexacentra, Otto	15 » 40
» » lactea	10 » 40
» » Ludwigii	10 » 40
» » major	10 » 50
» » Malaëna	10 » 30
» » melaleuca, Karw.	15 »
» » uberiformis, K. Sch.	10 » 40
macromeris, Eng.	15 » 40
macrothele, Mart.	25 » 35
maschalacantha, Cels	6 » 40
meonacantha, Eng.	6 » 50
micromeris, Eng.	30 » 100
» var. fungifera	15 » 30
» Greggii, Eng.	40 » 100
missouriensis, Sw.	10 » 40
monclava, Rge.	30 » 75
monothele	7 » 50
(Montsii, Hort.) =	
centricirra, Lem.	8 » 100
(multiceps, S.D.) =	
pusila, P.DC.	3 » 15
multihamata, Böd.	5 » 40
mutabilis, Scheidw.	5 » 20
(mystax, Mart.) =	
mutabilis, Scheidw.	5 » 60
(Neumanniana, Lem.) =	
centricirra, Lem.	8 » 75
Nickelsiae, Kath. Brand	15 » 25

(Nuttallii, Eng.) =	
missouriensis, Sw.	8 à 60
obscura, Hildm.	6 » 25
Parkinsonii, Ehrbg.	12 » 60
» var. Waltonii	7 » 15
paradoxa, Böd. (hybr.)	10 » 30
Parmentieri	6 » 100
(Pazzanii, Stüb.) =	
centricirra, Lem.	10 » 30
(pentacantha, Pfeiff.) =	
centricirra, Lem.	8 » 40
perbella, Hilm.	10 » 40
Perringii, Hildm.	15 » 50
(phaeacantha, Lem.) =	
rhodantha, Lk. & Otto	6 » 50
plumosa, Web.	50 » 75
polythele, Mart.	10 » 40
» var. quadrispina, Mart.	10 » 100
Potosina, Hort.	15 » 300
Praelii, Mühlpf.	5 » 75
(polyactina, Ehrbg.) =	
spinosissima, Lem.	5 » 60
polygona, S.D.	7 » 75
procera, Ehrbg.	5 » 40
» var. cristata	40 » 200
pseudofusca, Quehl.	8 » 50
» var. brunea, Quehl.	20 » 40
pusilla, P.DC.	2 » 15
» var. haitiensis, K. Sch.	5 » 20
» » texana, Eng.	2 » 5
pyrrhocephala, Scheidw.	6 » 125
radians, P.DC.	5 » 12
radicantissima, Quehl.	5 » 15
raphidacantha, Lem.	10 » 60
(recurva, Lehm.) =	
centricirra, Lem.	6 » 10
rhodantha, Lk. & Otto	7 » 100
» var. callaena, K. Sch.	10 » 50
» » chrysacantha, »	10 » 50
» » cristata	40 » 200
» » Pfeifferi, K. Sch.	7 » 200
» » pyramidalis, »	10 » 75
» » ruberrima, »	10 » 50
» » rubra, »	10 » 50
» » sulphurea, »	10 » 50
» » stenoccephala, »	8 » 15
(Roseana, Brand.) =	
Poselgeri, Hild.	40 »
Rüstii, Quehl.	7 » 30
(Saltiensis, Bod.) =	
valida, Purp	75 » 200
Scheidweileriana, O.	10 »
Schelhasei, Pfeiff.	5 » 25
Schlechtendalii, Ehrbg.	40 »
Schmidtii, Scke	8 » 60
scolymoides, Scheidw.	40 »
Seideliana, Quehl.	10 » 50
sempervivi, P.DC.	6 » 40
senilis, Lodd.	25 » 50
simplex, Haw.	6 » 60
sphacelata, Mart.	8 » 25
sphaerica, Dietr.	10 »
(spinosior, Hort.) =	
centricirra, Lem.	8 » 30
spinosissima, Lem.	5 » 100
» var. alba	5 » 30




Mamillaria candida, Scheidw.




Mamillaria senilis, Lodd.




Mamillaria spinosissima, Lem.



Mamillaria crucigera, Mart.



Mamillaria pseudofuscata, Quehl.



Mamillaria uncinata, Zucc.



Mamillaria camptotricha, Dams.



Groupe *Pilocereus*.

	Prix - Francs
spinosissima, var. brunea.	5 à 75
» var. purpurea.	5 » 100
» » sanguinea, Hge. Jr.	10 » 30
strobiliformis, Mühlenpf.	
» var. durispina, Quehl.	20 » 75
» » pubescens, Quehl.	25 » 75
subangularis, P.DC.	8 » 60
subtetragona, Dietr.	8 » 15
sulcimamma, Pfeiff.) =	
macrothele, Mart.	30 » 100
sulco-lanata, Lem.	12 » 60
(tentaculata, Otto) =	
rhodantha, Lk. & Otto	10 » 50
Thornberi, Orc.	10 » 15

	Prix - Francs
trichacantha, K. Sch.	6 à 30
Trohartii, Hildm.	5 » 125
uncinata, Zucc.	5 » 40
Verhaertiana, Böd.	15 » 60
vetula, Mart.	6 » 20
viperina, J.-A. Purp	10 » 15
viridis, Hort.	6 » 30
Webbiana, Lem.	40 » 60
Wildii, Dietr.	4 » 30
» var. cristata	8 » 30
(Zuccariniana, Mart.) =	
centricirra, Lem.	7 » 50
10 belles espèces à mon choix	60
en exemplaires plus forts	100

Nopalea

Auberi, S.D.	5 à 20
dejecta, S.D.	5 » 15

coccinellifera, S.D.	5 à 40
Guatemalensis, Rose	5 » 20

Opuntia

acanthocarpa, Eng. & Big.	6
alcahes, Web.	7 à 30
andicola, Pfeiff	6
atrox	4 » 10
aurantiaca, Gill.	5 » 10
australis, Web.	5 » 10
basilaris, Eng. & Big.	20
» var. albiflora, Weinb.	15
» » Pfersdorffii	7 » 12
» » ramosa, Parish.	15 » 25
Beckeriana, K. Sch.	6 » 10
Bergeriana, Haw.	5 » 40
Bigelowii, Eng.	20
Boliviana, S.-D.	8
brachyacantha	4 » 6
brasiliensis, Haw.	6 » 15
cahayantensis.	5 » 15
(camuessa, Web.) =	
robusta, Wendl.	6 » 15
cantabrigiensis	5
Carolina, Forb.	5 » 15
cholla, Web.	8 » 25
ciribe, Eng.	5 » 10
corrugata, S.-D.	4 » 15
crassa, Haw.	5
crinifera, Pfeiff	6 » 12
Curasavica, Mill.	4 » 10
cylindrica, P.DC.	5 » 75
Davisii, Eng. & Big.	5 » 10
decumbens, S.D.	5 » 15
diademata, Lem.	15
Dillenii, P.DC.	6 » 20
echinocarpa, Eng. & Big.	6 » 20
elata, Lk. & Otto	5
» var. De Laetiana, Web.	5 » 50
elongata	6 » 15
Engelmannii, S.D.	5
(extensa, S.D.) =	
aurantiaca, Gill.	5 » 10
ficus indica, Mill.	3 » 10
(flavicans, Lem.) =	
robusta, Wendl.	5 » 20
foliosa, S.D.	5 » 12
glaucophilla, Wendl.	5
Gosseliana, Web.	10 » 25

(gracilis, Hort. Mon.) =	
leptocaulis, P.DC.	4 à 10
grandis, Pfeiff	7 » 75
Grossei	5 » 20
Hanburyana, Web.	5 » 15
hematocarpa, Berg.	7 » 15
horizontalis, Gill.	5 » 10
hyptiacantha, Web.	5 » 15
imbricata, P.DC.	5 » 15
(intermedia, S.D.) =	
vulgaris, Mill.	6
Joconostle	6 » 15
Kleiniae, P.DC.	4 » 20
Labouretiana, Hort.	5 » 12
lanceolata, Haw.	5 » 20
Ledieni	5 » 20
leptarthra, Web.	4 » 12
leptocaulis, P.DC.	4 » 20
» var. vaginata, Eng.	5 » 10
leucotricha, P.DC.	5 » 20
litoralis	5 » 10
lurida, Englm.	5
macrophylla, Hort.	5 » 15
maculacantha, Först	7 » 25
(maxima, Hort.) =	
robusta, Wendl.	6 » 12
megacantha, S.D.	
» var. lasiacantha	5 » 20
microdasys, Lehm.	7 » 40
» var. Hildmannii	7 » 25
» » minima, S.D.	7 » 25
» » rufida, K. Sch.	7 » 25
Mieckleyi, K. Sch.	5 » 25
Miquelii, Monv.	10 » 30
mojavensis, Eng.	5 » 12
molesta, T.S. Brand	5 » 10
monacantha, Haw.	5 » 150
» var. variegata, Cels	7 » 30
missouriensis, P.DC.	7 » 20
nigra	5 » 15
occidentalis, Eng. & Big.	5 » 8
» var. erecta, Hort.	5 » 12
oligacantha, S.D.	5 » 12
orizabensis	5 » 12
ovata, Pfeiff	6 » 15

	Prix - Francs
Pentlandii, S.D.	6
platyacantha, S.D.	
» var. deflexispina, Lab.	7 à 30
polyantha, Haw.	5 » 25
Piccolominiana, Parl.	7
pilifera, Web.	10 » 30
puberula, Pfeiff.	5 » 10
Quitensis, Web.	5 » 12
ramulifera, S.D.	4 » 15
rastrera, Web.	6
rigidissima	5 » 10
robusta, Wendl.	6 » 10
Salmiana, Palm.	3 » 15
Schumannii, Web.	4 » 25
Schottii, Eng.	5 » 15
stenarthra, K. Sch.	5 » 15
streptacantha, Lem.	6 » 10
stricta, Haw.	4 » 20

	Prix - Francs
subulata, Eng.	6 à 30
sulphurea, Gill.	7 » 20
texana, Pfeiff.	6 » 10
Tinei	4 » 20
tomentosa, S.D.	5 » 15
triacantha, P.DC.	4 » 40
tuna, Mill.	5 » 20
» var. Amyrillo	6 » 10
» » laevior	6 » 12
tunicata, Lk. & Otto	5 » 10
velutina, Web.	6 » 15
Ventimiglia	6 » 15
vestita, S.D.	5 » 20
Whipplei, Eng. & Big.	8 » 15
Winteriana, Berger	5 » 10
10 belles espèces à mon choix	35
en exemplaires plus forts	70

Pereskia

amapola, Web.	5 à 10		Godseffiana	5 à 10
---------------	--------	--	-------------	--------

Phillocactées

sont une spécialité toute particulière de mon établissement et j'y apporte la plus grande attention.

**N.-B. — A partir du 1^{er} mars jusqu'au 1^{er} juin j'expédie
12 phyllocactées en boutons pour 200 Francs**

J'ai fait un triage consciencieux parmi les 450 variétés en cultures.

J'en ai retenu une centaine d'un mérite tout à fait spécial.

N.-B. — Les anciens numéros sont entre ().

Blanc pur, blanc verdâtre, crème et jaunâtre.

Wit, witachtig, roomkleurig en geelachtig.


No	Prix - Francs
1 - (182) Belgica	7,50 à 25
3 - (56) Elisabeth	7,50 » 25
4 - (113) Baueri	7,50 » 25
5 - (223) Larseni	7,50 » 25
6 - (257) Le Colorado	7,50 » 25
7 - (241) Castneri	7,50 » 25
8 - (245) Encarnation	7,50 » 25
9 - (398) Caparti	10,— » 50
10 - (295) M ^r Jean Dupuis	7,50 » 25
11 - (438) Schneckkönig.	7,50 » 25
12 - (392) M ^{lle} Rose	
Weingarten	12,50 » 50
13 - (309) White King	7,50 » 50
14 - (434) Popocatapel	7,50 » 25
15 - (116) Londoni	7,50 » 25
16 - (90) Tettau	7,50 » 50
17 - (135) Albus perfectus	
superbissimus	7,50 » 50
18 - (22) Wraayi	7,50 » 50
19 - (425) Cooperi	7,50 » 25
20 - (239) Alice Roosevelt.	12,50 » 25
21 - (317) Crenatus Wraayi	7,50 » 50
22 - (26) M ^r Ed. André	10,— » 25
23 - (165) Alba candississima.	7,50 » 25
25 - Anguliger	7,50 » 25

Rose, rose claire,

rose foncé et rose légèrement pourpré.

Roos, lichtroos, donkerröos en paarskleurigroos.


No	Prix - Francs
36 - (1) Alpha	7,50 » 25
37 - (28) Triumphe de	
Geubvillers	7,50 » 25
38 - (42) Aug. Crispiels	7,50 » 25
39 - (82) Couranti	7,50 » 50
40 - (40) Dante	7,50 » 25
41 - (99) D ^r Hernu	7,50 » 50
42 - (79) Lilla Solferino	10,— » 25
43 - (105) Venus	7,50 » 25
44 - (193) Alatus groseille.	7,50 » 25
45 - (162) Empereur	7,50 » 50
46 - (209) Katherina	7,50 » 25
47 - (172) Bohémienne.	7,50 » 25
48 - (228) M. Reiche	15,— » 25
49 - (212) Marie Van Hoorde.	7,50 » 25
50 - (215) König Humbert.	7,50 » 25
51 - (216) Euphrosine	10,— » 30
52 - (233) Ulbrichti	7,50 » 25
53 - (266) Otumba	7,50 » 25
54 - (340) Tire bouchon	10,—
55 - (310) The Lord	7,50 » 25
56 - (262) Antwerpia	7,50 » 25
57 - (333) Eureka	7,50 » 25
58 - (416) Mad. Sallier	7,50 » 25




Groupe Echinocactus Grusonii et autres.




Groupe cactées greffées.



Vue dans la serre N° 7.




Vue dans la serre N° 12.




Vue dans le jardin.



Vue dans le jardin.



Vue dans le jardin.



Repiquage dans les bâches.

N° Prix - Francs

- 59 - (145) Joseph De Laet .10,— à 50
60 - (206) Le Dauphin . . 7,50 » 25

Rouge orange, rouge,
rouge violacé et rouge foncé.

Oranjekleurigrood, rood, paarsrood en donkerrood.

- 82 - (272) Forstin15,— à 25
83 - (331) Evrarti7,50 » 25
84 - (279) Keithi7,50 » 25
85 - (409) M^r Geerbrant . .7,50 » 25
86 - (436) Lackneri7,50 » 25
87 - (62) M^{lle} Van de Wiele 7,50 » 25
88 - (283) Joseph Joossens .10,— » 25
89 - (129) Sieboldi7,50 » 25
90 - (76) Aurore Boreale .10,— » 30
91 - (180) Etoile de Contich .10,— » 30
92 - (144) Werner10,— » 30
93 - (351) Uranus7,50 » 25
94 - (255) Whitwatersrand .7,50 » 25
95 - (108) M^{lle} Moens . . .7,50 » 25
96 - (63) Akkermanni . . .10,—
97 - (194) Van Hofiini . . .7,50 » 50
98 - (137) Triomphe
des Anthieux .10,— » 30
99 - (276) In memory of
M^r Ch. Darrah .12,50 » 50
100 - (192) Nain7,50 » 25
101 - (348) Rother Cooperi .10,— » 75
102 -
103 - (320) Medaille d'or . .7,50 » 25
105 - (6) M^{me} De Laet . . .7,50 » 50
106 - (5) M^r Courant . . .7,50 » 50

N° Prix - Francs

- 107 - (89) M^{lle} Pauwels . .7,50 à 25
108 - (19) Victor Hugo . .10,— » 25

Rouge orange, rose ou rouge,
contourné de violet ou avec centre purpuracé.

Oranjerood, roos of rood,
met paarsachtige boorden of midden.

- 121 - (112) M^r Jolibois . . .12,50 à 50
123 - (68) Crenatussplendida 10,— » 50
124 - (86) Niobé10,— » 50
125 - (289) François Verhaert .10,— » 50
126 - (132) Lucien G os . .12,50 » 50
127 - (371) Phyllantoides
grandiflorus . .12,50 » 50
128 - (301) Polyglot10,— » 50
129 - (118) Francheski . . .10,— » 50
130 - (8) Impératrice
Eugénie10,— » 50
131 - (126) Imperator . . .12,50 » 50
132 - (14) M^r Ferd.
Schlumberger .12,50 » 50
133 - (406) Ariadna10,— » 50
134 - (95) M^r Riviere . . .12,50 » 50
135 - (350) Speciosus Feltoni .12,50 » 75
136 - (155) Isabel Watson . .12,50 » 50
137 - (230) Miss Evans . . .12,50 » 50
138 - (367) Tettaui15,—
139 - (199) Impératrice . . .12,50 » 75
140 - (341) Président Loubet .15,—
142 - (33) Leucothea10,— » 50
143 - (30) Pfau15,— » 75

Pilocereus Lem

- Celsianus, Lem.40 à 100
» var. Bruennowii, K. Sch. 75 » 150
» » gracilior, K. Sch. .60 » 200
» » lanuginosior, S.-D.: 100 » 150
Dautwitzii, Hg. jr.250
floccosus, Lem.25 » 75
fossulatus, Lab.40 » 75
Fouachianus, Web.25 » 50

- foveolatus, Lab.40 à 200
Houlletii, Lem.75 » 200
sargentianus, Orc.20 » 150
schottii, Lem.20 » 100
Strausii, Heese20 » 250
sublanatus, S.D.15 » 100
(tilophorus, Lem.) =
exserens, K. Sch.20 » 75

Rhipsalis

- anceps, Web.
cassiytha, Gärtner.
cavernosa, G.A. Lindb.
chrysocarpa, Lindb.
(commune, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
conferta, S.D.
dissimilis, K. Sch.
» var. setulosa, Web.
funalis
gibberula, Web.
grandiflora, Haw.

- Houlletiana, Lem.
(Knightii, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
lumbicoides, Lem.
megalantha, Löfgr.
pachyptera, Pfeiff.
» var. violaceum
Frs. 15 à 25
paradoxa, S.D.
penduliflora, N.E. Br.
(pterocarpa, Web.) =
gonocarpa, Web.

- Regnellii, G.A. Lindb.
rhombea, Pfeiff.
rosea, Lagerh. Frs. 8
Schotmuleri
squamulosa, K. Sch.
stricta, Cels.
Suareziana, Web.
Swartziana, Pfeiff.
tetragona, Web.
Tonduzzi, Web.
Warmingiana, K. Sch.

La pièce Frs. 3 à 10

10 var. à mon choix Frs. 25 à 40

Cactées en fleurs. (Avril-Juillet)

Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix.

5 espèces Frs. 90 || 10 espèces Frs. 200

COLLECTIONS

Tous différents (Phyllocactées, Epiphyllums et plantes grasses exclus).

10 pour Frs. 50	100 pour Frs. 1250	400 pour Frs. 20000
25 » » 150	200 » » 4000	500 » » 37500
50 » » 375	300 » » 9000	

avec 50 % Phylloc, Epiph, et plantes grasses, **25 % réduction.**

Plantes grasses diverses

Adromichus

Prix - Francs

clavifolius	15
spec. nova	5 a 20
van der Heidenii	5 » 15

Agave

americana, L.	10 à 100
americana, var. fol. var.	10 » 15
Ghiesbrectii C. Koch	6 » 25
Kerchovai	5 » 7
lophanta, Schiede	6 » 20
mitis, Nob.	50
Salmiana, Dietr.	3
uncinata, Jac.	3 » 4
Verschaffeltii, Lem.	5
Victoriae Reginae, T. Moore	30 » 75
xylonacantha, Salm.	10 » 50
xylonacantha, var. univita	15 » 50

Aloe

abyssinica	4
albo-cincta	8 à 25
arborescens frutescens	4 » 20
aristata	8
» var. leucophylla	5 » 8
» » spec. nova	10
» » vera	10
Beguinii	15 » 30
concinna	8 » 15
ciliaris	5 » 10
ciliata	8 » 25
De Laetiana	6 » 10
depressa	15
Eru	15 » 25
» var. erecta	15 » 25
exelsa	10 » 15
ferox	5 » 8
grandidentata	5 » 10
inermis	6 » 10
latifolia	5 » 15
mitraeformis	50
» var. flavispina	5 » 10
» » xanthacantha	6 » 25
nobilis	4 » 6
Paxii	15
plicatillis	10 » 25
saponaria	8 » 20
schwetnii	4 » 8
striata	5
supralaevis	10 » 30
umbellata	15 » 30
variegata	6
Winteriana	6

Aprica

Prix - Francs

aspera	7 à 15
coarctata	6 » 30
faciata	6 » 25
imbricata	6 » 25

Anacampseros

arachnoideum	5 à 10
papyracea	10 » 15
quinaria	15
rufescens	10 » 15
tomentosum	7 » 15

Arenaria

ciliata	3 à 10
-------------------	--------

Brysophyllum

crenatum	4 à 6
--------------------	-------

Ceropegia

Barkleyi	6 à 12
debilis	5 » 10
radicans	6 » 12
stapeliaeformis	7 » 15
Woodli	6 » 12
» X Barkleyi	6 » 20

Cotyledon


gracilis	4 à 10
haemisphaerica	5 » 15
macrantha	4 » 20
nodulosa	7 » 15
tetretifolia	6 » 10

Crassula


cordata	3 à 12
cultrata	4 » 10
ericoides	3 » 15
lactea	3 » 10
» var. rubra	4 » 10
lycopodioides	3 » 15
maculata	15 » 20
obligua	3 » 20
perforata	5 » 20
portulacea	6 » 10
punctata	5 » 10
Schimperiana	3 » 10
Schmidtii	4 » 10
spatulata	3 » 10
tetragona	3 » 10
trichacantha	4 » 15

Dasyliion

acrotichum	8 à 25
----------------------	--------



Phyllocactus M^{lle} Rose Weingarten.




Phyllocactus. Triomphe des Anthieux.



Phyllocactus Alatus.



Rhipsalis Regnellii, G. A. Lindb.



Crassula cordata.



Ceropegia radicans.

Echeveria

Prix - Francs

agavoides	8 à 75
alpina	4 » 6
amoena	4 » 6
brevifolia (pachyphytum)	8 » 15
clavifolia	5 » 25
» cristata	10
crasifolia	5 » 10
Desmetiana	5 » 10
farinosa	8 » 20
fusifera	7 » 15
globosa	3 » 8
» var. cristata	5 » 15
» » extensa	5
hookeri (pachyphytum)	8 » 15
longifolia	3 » 10
metallica	4 » 25
» var. glauca	5 » 10
» » gubiliflora	4 » 20
micrantha	6
» var. macronata	5 » 8
mutabilis	4 » 7
oviflorum (pachyphytum)	10
Peruviana minor	4 » 8
pusila	3 » 5
retusa	4 » 15
Scheideckeri	5 » 10
secunda	4
settoza	5 » 15
spiralis	4 » 10
Weinbergii	5 » 15

Echidnopsis

cereiformis var. obscura	5 à 30
------------------------------------	--------

Euphorbia

alcicornis, Bak	5 à 300
australis (Sarcosthema)	5 » 50
Beaumieriana, Hook	7 » 25
bubalina, Bois	5 » 30
canariensis, L.	5 » 150
caput-Medusae, L.	6 » 150
cereiformis, L.	5 » 50
Commelini, DC.	10 » 75
echinus, Hook	7 » 40
erosa, Willd	6 » 100
fimbriatum	7 » 75
funalis	3 » 25
gardeniefolia	6 » 10
globosa, Sims	5 » 50
glomerata, Hort.	5 » 50
grandidens, Haw.	5 » 300
» var. variegata	5 » 200
heptagona, L.	6 » 20
hystrix, Jac.	6 » 15
» var. viridis	6 » 30
lactea, Haw.	8 » 25
Ledenii, Berg.	6 » 200
mamillaris L.	6 » 10
Mogador	5 » 20
neriifolia, L.	7 » 20
» var. cristata	10 » 75
officinarum, L.	8 » 200
Ornithopus, Jacq.	5 » 15
Pfersdorffii, Hort.	5 » 20
pendula, Boiss.	5 » 25

Prix - Francs

polygona, Haw.	7 à 300
polygonata	5 » 40
procumbens, Mill.	60 » 125
Rebuti, Hort.	6 » 15
resinifera, Berg.	5 » 40
serpentina	5 » 50
Schimperi, Pressl.	3 » 20
similis, Berg.	12 » 100
splendens, Bojer	5
» var. parviflora, Hort.	5 » 10
stapelioides, Boiss.	5 » 30
submamillaris, Berger	5 » 15
tetragona, Haw.	6 » 40
triangularis, Desf.	6 » 300
uncinata, DC. (scolopendriae)	15 » 40
viperina, Berger.	5 » 20
virosa, Willd.	6 » 400

Fourcroya

Bedinghausii	5 à 8
gigantea	5 » 10
Lindenii, à feuilles panachées	10 » 75

Gasteria

acinacifolia	5 à 15
amoena	5 » 10
angulata	4 » 7
carinata	5 » 15
cheilophylla	6 » 8
disticha	5 » 15
echinata	5 » 15
exavata	5 » 8
Guedneyi	7 » 20
intermedia	5 » 10
lingua	5 » 25
minima	4 » 7
prolifera	5 » 10
sulcata fol; var.	8 » 20
verucosa	5 » 20
Vroomii	75

Haworthia

altelinea	6 à 15
attenuata	5 » 15
» var. clariperla	8 » 25
glabrata concolor	5 » 15
Laetevirens	5 » 15
margaritifera var. corallina	10 » 30
» » granata	5 » 20
palida	5 » 10
recurva, Laevlor	6 » 10
Reinwardtii	10 » 20
retusa	10 » 20
subattenuata	8 » 15
subulata	10 » 30
tesselata	5 » 20
tetragona	8 » 12
translucens	10 » 20
turgida	6 » 10
virescens	5 » 10
viridis	5 » 10
viscosa	10 » 15

Heurnia

primulina	10
penzigii	10

Hoya	Prix - Francs
carnosa	5 à 15
imperialis.	5 » 10
Kalanchoe	
Felthamensis.	4 à 10
flammea	5 » 10
glaucescens	4 » 6
Kirkii	3 » 6
Petitiana	3 » 6
somaliensis	4 » 10
Welwitschii	4 » 10
Kleinia	
amanensis	5 à 15
articulata, Haw.	3 » 15
Anteuphorbium DC,	8
cylindrica	4 » 10
Grantii, Hook	4 » 10
Haworthii, DC.	7 » 15
odora	8
repens, Haw.	4 » 10
Mesembrianthemum	
agninum, Haw.	5 à 10
aloides, Haw.	5 » 12
barbatum, L.	4 » 8
× Bellum, N.E. Br.	10 » 15
bicolor, curtis	4 » 10
blandum, Haw.	4 » 10
× Bolusii, Hook	5 » 25
Brownii, Hook	4 » 10
bulbosum, Haw.	4 » 15
calamiforme, L.	4 » 6
caulescens, Mill.	4 » 6
× Caroli Schmidtii	5 » 25
× cibdelum, N.E. Br.	15
clavellatum, Haw.	4 » 8
coccineum, Haw.	4
Cooperi, Hook.	4 » 10
Coralliflorum, Salm.	5
curviflorum, Haw.	5
× De Laetianum, Dinter	10
deltoides, Mill.	4 » 12
densum, Hensl.	8 » 15
× Derenbergianum, Dinter	15
echinatum Ait	4 » 10
Ecklonis, Salm.	4 » 10
flexuosum, Haw.	4 » 10
gesertianum	5
glaucum, L.	4 » 10
heteropetalum, Haw.	4 » 10
hirtum, N.E. Br.	4 » 8
× Karasmontanum, N.E. Br.	5 » 50
Lehmannii, Eckl. & Zeyh.	4 » 15
× Lesleyi, N.E. Br.	15 » 25
× leviculum, » (perpusillum)	10 » 20
linguiforme, L.	4 » 15
» v. angustum, (Haw) Berg.	4 » 6
» » cultratum, (Salm) »	4 » 7
» » depressum, (Haw) »	4 » 7
lunatum, Wild.	4 » 10
» minor	4 » 10
× magnipunctatum, Haw.	6 » 25
Mahonii, N. E. Br.	5 » 8

N.-B. — × sont des mimeries.

	Prix - Francs
megarhizum, Don.	4 à 10
× minutum, N.E.Br. (thecatium)	10 » 20
multiceps, Salm.	6 » 10
noctiflorum, L.	4 » 6
× obconellum, Haw.	15
× obmetale. N.E. Br.	15
Opticum, N.E. Br.	15
perfoliatum, Mill.	5 » 8
× pictum, N.E. Br.	15
polyanthum, Haw.	4 » 8
× pseudotruncatellum, N.E.Br.	4 » 15
× Putkamerianum	10 » 25
rhomboideum, Salm.	7 » 15
rigidicaule, Haw.	5 » 10
rostratum, L.	10 » 15
rubricaule, Haw.	4 » 10
Ruckianum	5 » 10
× saxetanum, N.E. Br.	15 » 30
scabrum, L.	4 » 10
× scitulum, N.E. Br.	15 » 25
serratum, L.	4 » 6
× simulans, Marl.	15 » 25
scapigerum, Haw.	6 » 25
stellatum, Mill.	8 » 15
subincanum, Haw.	4 » 15
tigrinum, Haw.	6 » 10
» var. superbum	8 » 25
× truncatellum, N.E. Br.	15 » 25
tumidulum, Haw.	4 » 10
umbelliflorum, Jacq.	4 » 8
uncinatum, Mill.	4 » 10
vaginatum, Sam.	4 » 6
vulvaria	4 » 10

Monanthes

argyrostaphis	5
brachycaulon.	5 à 10

Othonna

carnosa	4 à 10
-------------------	--------

Portulacaria

afra	3 à 75
----------------	--------

Rochea (Crassula)

coccinea	6 à 12
falcata.	5 » 40
odorantissima	10
palida	8 » 15

Sedastrum

bracteatum	5 à 10
----------------------	--------

Sedum

dendroideum	3 à 20
» cristata	5 » 25
Eichlamii	4 » 8
Palmeri	4 » 12
rhomboideum, variegata	3 » 15
Sieboldii, fol. var.	4 » 6
stahlhii	3 » 10
spatulifolium	3 » 6

Senecio

scaposus	6 à 15
crassipes	5




Echinocactus denudatus var. *Paraguayensis*.



Echinocactus Leninghausii, K. Sch.



Echinocereus dasyacanthus, Eng.



Phyllocactus Belgica.

Stapelia

albicans, Spreng.	multiflora, Rust.
anguinea, Jac.	Munbyana, Rust.
angulosa,	Muricata
» v. vemesis.	mutabilis, Jacq.
atropurpurea,	Nopenackyi
Salm.	normalis, Lindl.
Beffoniana, Schult	planiflora, Jacq.
charybdis, Rust.	purpurea, Dam.
ciliolata, Tod.	quinquenervis,
clypeata, J. Donn.	Schult.
conspurcata, Wild.	radiata, Rüst.
decora, Mass.	revoluta, Hort.
discolor, Tod.	rufescens, Rust.
divergens, N.E. Br.	rugosa, J. Donn.
geminatus, Haw.	scutellata, Tod.
gigantea, N.E. Br.	stellata, St. Lug.
Frs. 10	tsomoensis,
hispidia, Horn.	N.E. Br.
lunata, Sweet	unguipetala
luxurians, Dam.	Uranus, Rüst.
maculosoides,	Uspenskyi, Rüst.
N.E. Br.	variegata, L.
mermilis	» var. atrata,
mirabilis, Rüst.	(Tod) N.E. Br.
mixta, Rüst.	» hybrida
» v. pentagona,	» var. marmorata
Rust.	(Jacq) N.E. Br.

La pièce Frs. 5 à 10

Caralluma

europaea, N.E. Br. . . Frs. 4 à 20

Sempervivum rustique

alpinum	calcareum
annacampceros	californicus
arachnoideum	cornutum
arenarium	comeli
atropurpurea	Doellianum
austriacum	dolomiticum
avernence	De Zermat
Bantiana	Fauconnetii
barbatum	Ferrieri
Boissieri	fimbriatum
Boutignyanum	Funckii
Braunii	gandini

25 plantes grasses bien assorties	Frs. 75
50 » » » »	» 175
100 » » » »	» 400

Hookeri
Lamottei
Mettenianum
montanum
murale
parviflorum
patens
piliforum
Pittonii
Pomelii
Reginae Ameliae
requinii

rubens
rubicundum
rupestre
Schlehassei
spinulosum
tectorum
tectorum bicolor
tomayeri
tomentosum
triste
Verlat

La pièce Frs. 1,25

Sempervivum (Serre froide)

Prix - Francs

barbatum	3 à 10
cuneatum	3 » 10
coespitosa	3 » 10
glutinosum	3 » 10
Haworthii	3 » 10
hybridum	3 » 10
subciadum	3 » 10
tabulaeforme	5 » 15
velutinum	5 » 10
villosus	3 » 6

Trichocaulon

Keetmanshoopensis . . . 15

Umbilicus

chrysanthus	1,25 à 5
spinosus	3 » 6


Urbinia

Purpusii 5 à 20

Yucca

angustifolia	10 à 15
elata stricta	4
gigantea	6
macrocarpa	10 » 20
pendula	50






Durant toute l'année
je reçois des importations
de différents pays.




Importen komen
het gansche jaar door aan.





Echinocactus
denudatus var. *Paraguayensis*.




Echinocactus minusculus, Web.




Echinocactus apicus, Fric.



Echinocactus violaciflorus, Quehl.



Echinocactus Mihanovichii,
Fric. et Gurk.



Cereus serratus, Weing.



Echinocereus polyacanthus, var.



Echinocereus polyacanthus, var.



Mamillaria Longimamma. P.DC.



Mamillaria Poselgerii, Hild. — *Cereus chilensis*, Colla.



Echinocactus
Grusonii, Hildm.

Echinocactus
Graessnerii, K. Sch.



Echinocactus
electracanthus, Lem.

Echinocactus
corniger, P.DC.

11 12 13

14 15 16 17 18

19 20

Fragaria de saet
Cuscuta

Franz De Laet
 Coriich (1898)

Echinocactus microspermus, Web.



COLIS-RÉCLAMES



J'expédie **FRANCO** vers tous les pays une collection bien assortie de 10 cactées :


- | | | | | |
|----|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1° | en variétés courantes | | | pour 37.50 Francs |
| 2° | » | » | premier choix | » 50.— » |
| 3° | » | » | extra choix (variétés d'élite) | » 75.— » |

L'expédition se fait seulement **APRÈS** réception de l'argent par mandat-poste, chèque ou billets de banque.

Les commandes contre remboursement ne seront pas exécutées pour ce qui concerne ces colis-réclames.

Pour visiter mon établissement, prendre à Anvers le Tram n° 7 jusqu'à VIEUX DIEU, d'où il y a un Autobus tous les quarts d'heure pour CONTICH.

Om mijne kweekerij te bezoeken, neemt in Antwerpen Tram n° 7 tot OUDE GOD, vanwaar alle kwart uren een autobus naar CONTICH vertrekt.

-
- 
- 1896 ANVERS — 1^{er} Prix, médaille d'or et certificat de belle culture.
- 1897 ANVERS — Deux premiers prix, une médaille d'or, une médaille de vermeil et plusieurs certificats de belle culture.
- 1898 GAND — XIV^e Exposition internationale d'horticulture, trois seconds prix.
- 1899 GAND — (Mont-St-Amand, L'Union) — Trois premiers prix, deux seconds prix, une œuvre d'art et plusieurs médailles.
- 1899 ANVERS — 3^e Centenaire de la naissance d'Antoine Van Dyck — Exposition internationale d'horticulture, 1^{er} prix et médaille d'or.
- 1900 ANVERS — Deux premiers prix. Médaille d'or.
- 1901 HAMBOURG — Médaille d'or.
- 1903 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1903 GAND — XV^e Exposition internationale d'horticulture, trois premiers prix et un second prix.
- 1903 GRONINGEN — Médaille d'argent.
- 1903 OSTENDE — 1^{er} Prix et diplôme de médaille d'or.
- 1904 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1904 DUSSELDORF — Internation. Kakteen und Succulenten-Spezial-Ausstellung Erster Ehrenpreis, baar Mark 1600.
- 1905 WIEN — Internationale Botanische Ausstellung. Erster Preis und Ehren-diplom.
- 1906 ANVERS — Premier prix.
- 1906 LILLE — Premier prix.
- 1907 MANNHEIM — Deux premiers prix.
- 1907 LONDON — Gr. Banksian silver medal.
- 1908 VAREZE (Italie) — Août. Premier prix. Médaille du Ministère de l'agriculture.
- 1908 GAND — XVI^e Exposition internationale d'horticulture, 6 premiers prix et médailles d'or.
- 1910 BRUXELLES — Grande Exposition internationale d'horticulture 30 Avril-3 Mai, quatre premiers prix et deux seconds.
- 1910 HAARLEM — 4-12 Mai. Premier prix, médaille d'or. Second prix, médaille d'argent.
- 1910 BRUXELLES — Grande Exposition internationale 29 Octobre - 2 Novembre, premier prix.
- 1911 FLORENCE — Deux premiers prix.
- 1913 GAND — XVII^e Exposition internationale d'horticulture, 2 médailles d'or.
- 1915 HAARLEM — Médaille d'or.
- 1916 LEIDEN — Grande médaille de vermeil.
- 1920 FLORALIES ANVERSOISES — Objet d'art avec félicitations du jury et médaille d'or.
- 1923 FLORALIES GANTOISES — XVIII^e Exposition internationale d'horticulture, quatre premiers prix et un second.
-
- 